

REQUERIMENTO	N.º <u>020/2014</u>	ANO: <u>2014</u>
Protocolo n.º 067724	Data 29/01/2014	Horas 15h28min
Autor(es): <u>Vereadores Divanir Ledo dos Santos e Moacir Shoiti Kanezawa.</u>	A P R O V A D O () COM D I S C U S S Ã O () SEM () UNANIMIDADE POR () MAIORIA Dracena, 03 de fevereiro de 2014 _____ Moisés Antonio de Lima Presidente	
Assunto: <u>Requer Informações</u>		

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DRACENA

Considerando que a Lagoa de tratamento do Bairro Mirassol absorve 45% e do Bairro das Antas absorve 55% do esgoto da cidade;

considerando que precisamos de uma área para instalação de uma nova lagoa de tratamento, para absorver parte do esgoto dos Bairros Metr pole, Distrito Comercial Joaquim Martins, Campo Belo I e II, Palmeiras I, II, III e IV, Frei Moacir III, Parque Dracena, Jardim Europa, Jardim Am rica, Residencial das Dracenas e Vila Romana, eliminando assim 7 (sete) esta  o elevat ria de esgoto;

considerando que h  muitos loteamentos ainda para serem instalados no munic pio, REQUEREMOS ao Senhor Prefeito, de acordo com o Regimento Interno dessa egr gia Casa de Leis, ouvido o douto plen rio, que nos informe o que segue:

1. J  foi adquirida  rea para instala  o de uma nova lagoa de tratamento?
2. Em caso afirmativo, quando ter o in cio as obras?
3. Em caso negativo, qual o motivo da demora para as devidas provid ncias?

Sala das Sess es “DR. JO O HOLMES LINS”.

Dracena, 03 de fevereiro de 2014.

Divanir Ledo dos Santos
= Vereador - PV =

Moacir Shoiti Kanezawa
= Vereador - PV =