

REQUERIMENTO	N.º	<u>806/2017</u>	ANO:	<u>2017</u>	
Protocolo n.º	076760	Data	09.11.2017	Horas	10h53min
Autor(es):	<u>Vereador Claudevi Oliveira da Silva Junior</u>		APROVADO <input type="checkbox"/> COM D I S C U S S Ã O <input type="checkbox"/> SEM POR <input type="checkbox"/> UNANIMIDADE <input type="checkbox"/> MAIORIA Dracena, 13 de novembro de 2017.		
Assunto:	<u>Requer Informações</u>		<hr/> <p style="text-align: right;">Rodrigo Rossetti Parra Presidente</p>		

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DRACENA

Requeiro ao Sr. Prefeito, de acordo com o Regimento Interno dessa egrégia Casa de Leis, ouvido o duto plenário, que nos informe se existe estudo para implantação de lombofaixa em frente ao Ambulatório Médico de Especialidades (AME). Isto, devido ao grande fluxo de pessoas, dentre eles idosos e deficientes, e devido ao fato de já terem ocorrido muitos acidentes no local, sendo necessário providências para melhorar a segurança.

Sala das Sessões “DR. JOÃO HOLMES LINS”.

Dracena, 13 de novembro de 2017.

Claudevi O. Silva Junior
= Vereador - PV =