



Câmara Municipal de Dracena

Rua Princesa Isabel, 1635

CEP - 17900-000 <> Dracena - SP

Telefones/fax.: (0xx18) 3821-1800/3821-5923

e-mail: secretaria@camaradracena.sp.gov.br

site: <http://www.camaradracena.sp.gov.br>

| REQUERIMENTO | N.º | ANO: |
|--|--|--|
| Protocolo n.º 001148 | <u>473/2020</u> | <u>2020</u> |
| | Data 15.09.2020 | Horas 13h35min |
| Autor(es): Vereadora Maria Aparecida da Silva Gasques Mateus | <input type="checkbox"/> COM <input type="checkbox"/> SEM | APROVADO DISCUSSÃO UNANIMIDADE MAIORIA Dracena, 21 de setembro de 2020. _____ Milton Polon Presidente |
| Assunto: <u>Requer Informações</u> | | |

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DRACENA

Requeiro ao Sr. Prefeito, de acordo com o Regimento Interno dessa egrégia Casa de Leis, ouvido o duto plenário, que nos informe:

- Por quais motivos ainda não houve atendimento para solucionar o problema existente na Rua Regência, altura do nº 15, onde a água fica parada, servindo de criadouro de mosquitos *Aedes aegypti*?

Uma vez que se trata de problema relacionado à prevenção e à saúde pública, além disso, os moradores já solicitaram providências várias vezes e, até a presente data, não houve solução.

Sala das Sessões “DR. JOÃO HOLMES LINS”.

Dracena, 21 de setembro de 2020.

Maria Ap. S. G. Mateus
= Vereadora - PATRIOTA =