



Câmara Municipal de Dracena

Rua Princesa Isabel, 1635

CEP – 17900-000 <> Dracena - SP

Telefones/fax.: (0xx18) 3821-1800/3821-5923

e-mail: secretaria@camaradracena.sp.gov.br

site: <http://www.camaradracena.sp.gov.br>

REQUERIMENTO	N.º <u>258/2022</u>	ANO: <u>2022</u>
Protocolo n.º 002995	Data 20/04/2022	Horas 11:36
Autor(es): <u>Vereador Victor Silva Almeida Palhares,</u> <u>subscrito pelos vereadores Célio, Claudinei,</u> <u>Rodrigo Parra, Rodrigo Castilho e Sara</u>	A P R O V A D O () COM D I S C U S S Ã O () SEM () UNANIMIDADE POR () MAIORIA Dracena, 25 de abril de 2022. _____ Claudinei Millan Pessoa Presidente	
Assunto: <u>Requer Informações</u>		

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DRACENA

Requeremos ao Sr. Prefeito, de acordo com o Regimento Interno dessa egrégia Casa de Leis, ouvido o douto plenário, que nos informe o que segue:

1 – Quantas multas foram aplicadas em 2022 em função da localização de água parada nos quintais, gerando focos do mosquito da dengue?

2 – Qual o valor das autuações?

3 – Quais os critérios para aplicação das multas?

Sala das Sessões “DR. JOÃO HOLMES LINS”.

Dracena, 25 de abril de 2022.

Victor Silva Almeida Palhares
Vereador – autor

Vereadores subscritores

Claudinei Millan Pessoa

Célio Antônio Ferregutti

Rodrigo Rossetti Parra

Rodrigo Castilho Soares

Sara S. Scarabelli Souza