



Câmara Municipal de Dracena

CNPJ: 49.848.674/0001-30

Rua Princesa Isabel, 1635 – Centro – CEP: 17900-063

Telefone: (18) 3821-1800

e-mail: secretaria@camaradracena.sp.gov.br

site: www.camaradracena.sp.gov.br

REQUERIMENTO	N.º <u>194/2026</u>	ANO: <u>2026</u>
Protocolo n.º 00188	Data 26.02.2026	Horas 08h28min
Autor(es): <u>Vereador Eduardo Henrique da Palma</u>	APROVADO ☐ COM DISCUSSÃO ☐ SEM POR ☐ UNANIMIDADE ☐ MAIORIA Dracena, 02 de março de 2026.  Danilo Ledo dos Santos Presidente	
Assunto: <u>Requer Informações</u>		

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DRACENA

Requeremos a Sra. Prefeita, de acordo com o Regimento Interno desta egrégia Casa de Leis, ouvido o douto plenário, juntamente com a Emdaep, que nos informe:

1. Quais medidas a EMDAEP tem adotado para que a leitura dos hidrômetros, seja realizada em período médio de 30 dias, uma vez que está ocorrendo a medição no período de 33 a 36 dias, ocasionando um consumo maior, mudando a faixa da cobrança de tarifa, resultando um valor de conta mais alto ao contribuinte.

2. Serão contratados mais leituristas?

3. Ha previsão de pagamento de horas extras aos leituristas?

Sala das Sessões “DR. JOÃO HOLMES LINS”.

Dracena, 02 de março de 2026.

Eduardo Henrique da Palma
Vereador – Republicanos – autor

Edivaldo Caetano de Souza
Vereador – Republicanos – subscritor

Marcos Antônio da Cruz
Vereador – Republicanos – subscritor