



# Câmara Municipal de Dracena

CNPJ: 49.848.674/0001-30

Rua Princesa Isabel, 1635 – Centro – CEP: 17900-063

Telefone: (18) 3821-1800

e-mail: secretaria@camaradracena.sp.gov.br


site: www.camaradracena.sp.gov.br

<b>REQUERIMENTO</b>	N.º <u>509/2026</u>	ANO: <u>2026</u>
Protocolo n.º 00518	Data 15.05.2026	Horas 12h33min
Autor(es): <u>Vereador Amilton Aires de Alencar</u>	<p style="text-align: center;">A P R O V A D O</p> <p>( ) COM DISCUSSÃO ( ) SEM POR ( ) UNANIMIDADE ( ) MAIORIA</p> <p style="text-align: center;">Dracena, 18 de maio de 2026.</p> <p style="text-align: center;">_____ <b>Danilo Ledo dos Santos</b> Presidente</p>	
Assunto: <u>Requer Informações</u>		

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DRACENA

**Requeiro** a Sra. Prefeita, de acordo com o Regimento Interno desta egrégia Casa de Leis, ouvido o douto plenário, juntamente com o setor competente da Prefeitura Municipal e/ou prestadora municipal responsável pelos serviços de saneamento, informações acerca do vazamento de esgoto existente sob o passeio público localizado na Via Marginal José Dansieri, entre o numeral 375 e 385.

1. Qual a causa identificada para o referido vazamento de esgoto?
2. O problema já foi objeto de vistoria técnica? Em caso positivo, encaminhar informações sobre a avaliação realizada.
3. Existe registro de reclamações anteriores relacionadas ao mesmo problema?
4. Há previsão para realização de reparos e solução definitiva da situação?
5. Quais providências emergenciais foram ou serão adotadas para evitar riscos à saúde pública, danos ao passeio público e transtornos aos moradores e pedestres?



---

---

# Câmara Municipal de Dracena

CNPJ: 49.848.674/0001-30

Rua Princesa Isabel, 1635 – Centro – CEP: 17900-063

Telefone: (18) 3821-1800

e-mail: [secretaria@camaradracena.sp.gov.br](mailto:secretaria@camaradracena.sp.gov.br)

site: [www.camaradracena.sp.gov.br](http://www.camaradracena.sp.gov.br)

---

---

6. O vazamento pode estar causando danos à estrutura do passeio ou ao entorno da área?

## JUSTIFICATIVA

O presente requerimento visa obter esclarecimentos diante da preocupação de moradores e usuários da via, considerando que o vazamento de esgoto pode ocasionar transtornos, mau cheiro, riscos sanitários, danos à infraestrutura pública e prejuízos à qualidade de vida da população.

Assim, faz-se necessário o levantamento de informações e a adoção de providências para solucionar o problema.

Sala das Sessões “DR. JOÃO HOLMES LINS”.

Dracena, 18 de maio de 2026.

**Amilton Aires de Alencar**  
**Vereador – Partido NOVO**